

COLOP[®]

MARKING SOLUTIONS



The Spirit of Innovation

O nás

The Spirit of Innovation



Globální hráč. Společnost COLOP je jedním z předních světových výrobců moderních razítek a značkovacích zařízení. Má více než 500 zaměstnanců a řadu poboček po celém světě. COLOP vyvážá na více než 130 běžných tržů s mírou exportu vyšší než 98 %. Neustálý růst je pevně zakořeněn ve firemní filozofii společnosti COLOP, která zajišťuje, že celosvětově rostoucí poptávku po vysoce kvalitních evropských razítkovacích výrobcích může i v budoucnu uspokojit. Právě z tohoto důvodu došlo k výraznému rozšíření výrobní kapacity v mateřském závodě v Praze. Welsu v Rakousku, tak v druhém výrobním závodě společnosti v České republice. COLOP dnes působí ve třech oblastech podnikání: v segmentu standardních razítek, v segmentu v oblasti digitálního značení a v oblasti uměleckého řemesla.



Inovace & design. COLOP se od svého založení zhruba před 40 lety zavázala k inovaci produktů v oblasti nejmodernějších označovacích zařízení, zejména razítek. V roce 2008 například společnost zavedla do světa razítek takzvaná „Zelená razítka“. Tato razítka jsou vyráběna převážně z recyklovaných nebo obnovitelných surovin. Razítka s antibakteriální ochranou jsou další z významných inovací společnosti. S řadou razítek Printer se stala trendem personalizace razítek. V roce 2019 představila společnost COLOP první elektronicko-digitální razítko a značkovací zařízení na světě pro mobilní tisk svého druhu - COLOP e-mark®.



Marking Solutions. Produktový sortiment zahrnuje široký výběr z razítek pro různé oblasti využití. Přes kancelářské ke kapesním razítkům, od textových až po datumová a od pravouhlých až po kulatá razítka. Dodatečně COLOP nabízí všechny nezbytné produkty a systémy, které zaručí kvalitativní hodnotný otisk razítka. Řešení E-Business pro vytvoření textových desek nebo online-prodej razítek, jakož i Software Tools pro personalizaci image kartiček vytváří kompletní servis COLOPu.



Kvalita & management ochrany životního prostředí. Již několik let je systém COLOP managementu ochrany životního prostředí certifikován dle ISO normy 14001. Tím je zaručeno, že všechny procesy jsou optimalizovány podle ekologických hledisek. Vysoké EU požadavky i regionální povinnosti jsou přesahovány nadprůměrným dobrovolným příspěvkem ochrany životního prostředí. Již od roku 2001 je COLOP certifikován dle ISO 9001. Tato certifikace je základem pro kontinuální zlepšování procesu podnikového interního systému managementu kvality.



CO₂ neutrální. Již při vývoji výrobků je věnována pozornost šetření zdrojů a používání udržitelných materiálů. Využívání recyklovaných plastů je trvale optimalizováno a zvyšováno, stejně jako energie a suroviny jsou využívány co nejefektivněji. Vlastní fotovoltaický systém vyrábí značnou část elektrické energie potřebné v závodě ve Welsu. Výrazně snížené, ale nevyhnutelné emise CO₂ výrobků - vyráběných v jednom ze dvou výrobních závodů v rakouském Welsu nebo v českých Borovanech - jsou kompenzovány investicemi do projektů na ochranu klimatu (projekty Gold Standard). To znamená, že více než 90 % všech výrobků z řady razítek COLOP lze označit za klimaticky neutrální.



High-tech výroba. COLOP sází při výrobě svých produktů na modernizaci a efektivnost se zvláštním ohledem na potřebný zdroj energie. Plně automatizovaná výroba a vytvoření klíčových produktových řad, plynulá modernizace a obnova strojového parku, jakož i neustálé optimalizace procesů zajišťují vysokou kvalitu produktů při současné energeticky efektivní produkci.



EOS obdélníková	3-4
EOS obdélníková, čtvercová	5
EOS kulatá	6
EOS X-Large	7-8



EOS Hybrid Dater	9
------------------------	---



EOS Express	10-11
-------------------	-------



EOS Stamp Mouse	13
EOS Pocket Stamp, EOS Stamp Writer	14



EOS komponenty	15
----------------------	----



EOS Motivational Stamps	17
-------------------------------	----



EOS Flash stroje	19
EOS materiály pro výrobu	20-21



EOS Typesetting Tool, program pro sazbu	22-23
---	-------



EOS rychlý průvodce výrobou	24-28
-----------------------------------	-------




EOS Line

speciálně pro Vás

EOS Line je moderní a ergonomicky tvarované Flash razítko pro brilantní a velmi ostrý otisk - snadno a rychle se složí a je připraveno okamžitě k dispozici.

Atraktivní černé a bílé rukojeti nabízejí možnosti pro Váš vlastní design.



Součástí balení jsou 3 zajímavé Image kartičky



Ochranná krytka pro přepravu



Velikosti X-Large k dodání pro speciální požadavky



Jednoduché a čisté napuštění



Černá razítka EOS Standard a razítka velikosti XL jsou zhotovena z min. 80 % recyklátu



EOS ImageCard™ Designer
S pomocí softwaru COLOP můžete snadno personalizovat vzhled Vašich EOS razítek.

www.eos.imagecard.colop.com



GORDON WALKER

5 Moore Road, Aberdeen AB13 6BE
Tel: 1234 80 63 62
mobile: 0555 456 890
e-mail: gordon@walker.co.uk

12 x 27 mm

EOS 10

12 x 27 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
3	Doporučený počet řádků		Balení
Set obsahuje			



Mirka Maršálková

Atletická 632
360 01 Karlovy Vary

14 x 38 mm



K dodání jsou dvoubarevné cartridge a foamy pro zhotovení dvoubarevných otisků!

EOS 20

14 x 38 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
4	Doporučený počet řádků		Balení
Set obsahuje			



Restaurace U JELENA

Marek Hrdlička
353 01 Mariánské Lázně
tel. 354 685 648

e-mail: restaurace.jelen@iol.cz

18 x 51 mm



K dodání jsou dvoubarevné cartridge a foamy pro zhotovení dvoubarevných otisků!

EOS 30

18 x 51 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
5	Doporučený počet řádků		Balení
Set obsahuje			



REDWOOD

market garden
Seaside Avenue 347/348
Hill Valley, CA 90104
tel: 555 - 490 710 208
fax 555 - 490 710 209

23 x 59 mm



K dodání jsou dvoubarevné cartridge a foamy pro zhotovení dvoubarevných otisků!

EOS 40

23 x 59 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
6	Doporučený počet řádků		Balení
Set obsahuje			



30 x 70 mm

EOS 50			
30 x 70 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
7	Doporučený počet řádků		Balení
Set obsahuje			



Provedena povolená přestavba vozidla a montáž a provedení zařízení pro pohon vozidla propanbutanem typu AGC 02.04. Je shodná s typem, jehož technická způsobilost byla schválena MD ČR č. 1777 z 21.10. 1996 a rozhodnutím MD ČR č.j. 23328/96-222 ze dne 21.10. 1996. Změna údajů technického průkazu vozidla je uvedena v jeho příloze.

38 x 76 mm

EOS 60			
38 x 76 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
8	Doporučený počet řádků		Balení
Set obsahuje			



FLASH W. GORDON mobile: 555 290 311
e-mail: flash@w.gordon.com tel: 555 290 310

8 x 64 mm

EOS 12			
8 x 64 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
2	Doporučený počet řádků		Balení
Set obsahuje			



MUDR. EVA PAZRÁLOVÁ

15 x 76 mm

EOS 25			
15 x 76 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
4	Doporučený počet řádků		Balení
Set obsahuje			



Raiffeisen bank a.s.
Kolářova 9, 126 01 Praha 4
pobočka Mariánské Lázně
Novotného 65
365 17 Mariánské Lázně

30 x 51 mm

EOS 35		
30 x 51 mm	Rozměr otisku	Barva držáku
7	Doporučený počet řádků	Balení
Set obsahuje		



K O R E K T U R A

schváleno do tisku upravit a opět předat ke korektuře

neoznačené chyby nenese žádnou zodpovědnost a nemohou být reklamovány.

datum

podpis


25 x 82 mm

EOS 45		
25 x 82 mm	Rozměr otisku	Barva držáku
6	Doporučený počet řádků	Balení
Set obsahuje		



AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

přeprava osob lůžkovým autobusem



Karel Březina
Písková 3658/84
Mladá Boleslav
tel.: 369 875 658

www.autobusybrezina.cz

40 x 63 mm

EOS 55		
40 x 63 mm	Rozměr otisku	Barva držáku
9	Doporučený počet řádků	Balení
Set obsahuje		



FLASH W. GORDON

5160 East Highway 99
Phoenix, AZ 85063
mobile: 555 290 311
tel: 555 290 310
fax 555 290 311
e-mail: flash@w.gordon.com

30 x 30 mm

EOS Q 30		
30 x 30 mm	Rozměr otisku	Barva držáku
7	Doporučený počet řádků	Balení
Set obsahuje		

6 | EOS kulatá



Ø 17 mm

EOS R 17

17 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
3	Doporučený počet řádků		Balení
Set obsahuje			



Ø 17 mm

EOS R 17 Industry

17 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
3	Doporučený počet řádků		Balení
Set obsahuje			



Ø 30 mm

EOS R 30


30 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
5	Doporučený počet řádků		Balení
Set obsahuje			



Ø 42 mm

EOS R 40

42 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
7	Doporučený počet řádků		Balení
Set obsahuje			



Ø 45 mm

EOS R 45

45 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
9	Doporučený počet řádků		Balení
Set obsahuje			



Ø 51 mm

EOS R 50			
51 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
11	Doporučený počet řádků		Balení
Set obsahuje			

ALL DIMENSIONS ARE CERTIFIED

ON ORIGINAL DRAFT
 SIZES MADE ARE RECORDED
 FILED BY THE FOLLOWING

Dept. _____



47 x 98 mm

EOS 110			
47 x 98 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
10	Doporučený počet řádků		Balení
Set obsahuje			

Provedena povolená přestavba vozidla a montáž a provedení zařízení pro pohon vozidla propanbutanem typu AGC 02.04. Je shodná s typem, jehož technická způsobilost byla schválena MD ČR č. 1777 z 21.10. 1996 a rozhodnutím MD ČR č. 23328/96-222 ze dne 21.10. 1996. Změna údajů technického průkazu vozidla je uvedena v jeho příloze.

50 x 75 mm



EOS 112			
50 x 75 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
10	Doporučený počet řádků		Balení
Set obsahuje			

Proj.: _____
 F & E: _____
 Constr.: _____
 Law. _____



3 _____

4 _____

Appr. 6 _____

60 x 80 mm

EOS 115			
60 x 80 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
12	Doporučený počet řádků		Balení
Set obsahuje			

8 | EOS X-Large



Proj.: _____
 F & E: _____
 Constr.: _____
 Law. _____



Appr.6	

70 x 95 mm

EOS 120			
	Rozměr otisku		Barva držáku
	Doporučený počet řádků		Balení
Set obsahuje			

ALL DIMENSIONS ARE CERTIFIED AS ON ORIGINAL DRAFT
 REVISIONS MADE ARE RECORDED AND FILED BY THE FOLLOWING

▼ Initials & Date

Dept.



--	--

89 x 114 mm

EOS 130			
	Rozměr otisku		Barva držáku
	Doporučený počet řádků		Balení
Set obsahuje			

ALL DIMENSIONS ARE CERTIFIED AS ON ORIGINAL DRAFT
 REVISIONS MADE ARE RECORDED AND FILED BY THE FOLLOWING

▼ Initials & Date

Dept.



--	--	--

Checked: _____

Date: _____

89 x 121 mm

EOS 140			
	Rozměr otisku		Barva držáku
	Doporučený počet řádků		Balení
Set obsahuje			



Hybrid Dater

Jedinečná kombinace samobarvicí a flash technologie

Spojuje robustní datumku samobarvicího razítka s flexibilitou a jednoduchostí individuální textové desky.



Robustní gumové datumové pásky



Flash technologií vyrobíte textovou desku během několika minut



Zakrytí pásek pro čistou manipulaci



Flash technologií vyrobíte textovou desku během několika minut



Christophers American Bar & Grill
 THE BEST BARBECUE IN TOWN

12 NOV 2032

21 Wellington Street, London SW2 9RS
 020 786123589, www.americangrill.uk

25 x 47 mm



EOS Printer 38 Hybrid Dater

25 x 47 mm

Rozměr otisku



Barva držáku

5*

Doporučený počet řádků



Balení

* obsahuje jeden řádek pro datum



EOS Express

Nejrychlejší způsob výroby razítka

Pomocí cartridge EOS Express vyrobíte razítko během několika vteřin.

Montážní postup byl redukován na minimum, již není nutný separátní clear film.

Díky optimalizovanému napouštěcímu procesu je možno razítkovat během několika minut.

Všechny černé držáky razítek EOS Express jsou vyrobeny z min. 80 % recyklovaného plastu.



Předmontovaná
EOS cartridge

Pro jednoduchou
manipulaci a pro ochranu
byl clear film již zabudován



Napouštěcí proces se
aktivuje automaticky
během flash procesu

Montáž jedním
kliknutím



Mirka Maršálková
Atletická 632
360 01 Karlovy Vary

14 x 38 mm



EOS 20

14 x 38 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
4	Doporučený počet řádků		Balení
Set obsahuje			



Restaurace U JELENA

Marek Hrdlička
353 01 Mariánské Lázně
tel. 354 685 648
e-mail: restaurace.jelen@iol.cz

18 x 51 mm



EOS 30

18 x 51 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
5	Doporučený počet řádků		Balení
Set obsahuje			



Zakázkové krejčovství
YOUNG STYLE
Jarní 356, 685 43 Počernice
tel. 368 562 489

23 x 59 mm



EOS 40

23 x 59 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
6	Doporučený počet řádků		Balení
Set obsahuje			



Cestovní kancelář
Evropa
Jesenická 86
468 21 Kralovice
tel. 604 567 890

30 x 70 mm



EOS 50

30 x 70 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
7	Doporučený počet řádků		Balení
Set obsahuje			



Provedena povolená přestavba vozidla a montáž a provedení zařízení pro pohon vozidla propanbutanem typu AGC 02.04. Je shodná s typem, jehož technická způsobilost byla schválena MD ČR č. 1777 z 21.10. 1996 a rozhodnutím MD ČR č.j. 23328/96-222 ze dne 21.10. 1996. Změna údajů technického průkazu vozidla je uvedena v jeho příloze.

38 x 76 mm



EOS 60

38 x 76 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
8	Doporučený počet řádků		Balení
Set obsahuje			



MUDR. EVA PAZRÁLOVÁ

15 x 76 mm



EOS 25

15 x 76 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
4	Doporučený počet řádků		Balení
Set obsahuje			



Ø 17 mm



EOS R 17

17 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
3	Doporučený počet řádků		Balení
Set obsahuje			



Ø 42 mm



EOS R 40

42 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
7	Doporučený počet řádků		Balení
Set obsahuje			



Mobilní razítka

Praktické razítko na cestách



Mnohočetné použití a vždy po ruce - na pracovním stole v kanceláři nebo na cestách v tašce nebo na závěsné šňůrce kolem krku.



Moderní design - minimalizováno a redukováno na podstatné



Jednoduché a flexibilní použití - snadno a čistě



COLOP kuličková pera s razítkem jsou atraktivní psací potřeby s doplňkovou funkcí praktického razítka



Malé, chytré a mobilní - díky klipu vždy po ruce



THOMAS JERRY
 Mouse Avenue 115
 Mice City, MC 194058
 e-mail: thomas@jerry.com

13 x 35 mm



EOS Stamp Mouse 20

13 x 35 mm	Rozměr otisku	Barva držáku
4	Doporučený počet řádků	Balení
Set obsahuje		



THOMAS A. JERRY
 Mouse Avenue 123
 Mice City, MC 191087
 e-mail: thomas@jerry.com
 www.thomas-a-jerry.com

18 x 48 mm



EOS Stamp Mouse 30

18 x 48 mm	Rozměr otisku	Barva držáku
5	Doporučený počet řádků	Balení
Set obsahuje		



Ø 40 mm



EOS Stamp Mouse R 40

40 mm	Rozměr otisku	Barva držáku
7	Doporučený počet řádků	Balení
Set obsahuje		



Klip

25	Balení
----	--------



Šňůrka pro zavěšení

25	Balení
----	--------



Přívěsek ke klíčům

25	Balení
----	--------



Mirka Maršálová
 Atletická 632
 360 01 Karlovy Vary

14 x 38 mm



EOS Pocket Stamp 20

14 x 38 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
4	Doporučený počet řádků	10	Balení



Restaurace U JELENA
 Marek Hrdlička
 353 01 Mariánské Lázně
 tel. 354 685 648
 e-mail: restaurace.jelen@iol.cz

18 x 51 mm



EOS Pocket Stamp 30

18 x 51 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
5	Doporučený počet řádků	10	Balení



Zakázkové krejčovství
YOUNG STYLE
 První 356, 685 43 Počernice
 tel. 368 562 489

23 x 59 mm



EOS Pocket Stamp 40

23 x 59 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
6	Doporučený počet řádků	10	Balení



STAN WRITE
 mobile: 021-898 5107
 e-mail: stan@write.com

8 x 33 mm

EOS Stamp Writer

8 x 33 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
3	Doporučený počet řádků		Balení



STAN WRITE
 mobile: 021-898 5107
 e-mail: stan@write.com

8 x 33 mm

EOS Stamp Writer Exclusive

8 x 33 mm	Rozměr otisku		Barva držáku
3	Doporučený počet řádků		Balení



	Kit			Mount	Cartridge				Foam	náhradní polštářek Hybrid
	napuštěné	nenapuštěné	bez cartridge		napuštěné	nenapuštěné	X-PRESS	X-PRESS textile		
Obdélníková/Ctvercová/Kulatá										
EOS 10	x		x		x	x			x	
EOS 12	x		x		x	x			x	
EOS 20	x		x		x	x ^{2) barevné}			x ^{2) barevné}	
EOS 25	x		x		x	x			x	
EOS 30	x		x		x	x ^{2) barevné}			x ^{2) barevné}	
EOS 35	x		x		x	x			x	
EOS 40	x		x		x	x ^{2) barevné}			x ^{2) barevné}	
EOS 45	x		x		x	x			x	
EOS 50	x		x		x	x			x	
EOS 55	x		x		x	x			x	
EOS 60	x		x		x	x			x	
EOS Q 30	x		x		x	x			x	
EOS R 17	x		x		x	x			x	
EOS R 30	x		x		x	x			x	
EOS R 40	x		x		x	x			x	
EOS R 45	x		x		x	x			x	
EOS R 50	x		x		x	x			x	
X-PRESS										
EOS Express 20	x						x	^{3) x}		
EOS Express 30	x						x			
EOS Express 40	x						x			
EOS Express 50	x						x			
EOS Express 60	x						x			
EOS Express 25	x						x			
EOS Express R 17	x						x			
EOS Express R 40	x						x			
X-LARGE										
EOS 110		x							^{2) x}	
EOS 112		x							^{2) x}	
EOS 115		x							^{2) x}	
EOS 120		x							^{2) x}	
EOS 130		x							^{2) x}	
EOS 140		x							^{2) x}	
Hybrid Dater										
EOS Printer 38 Hybrid Dater	^{1) x}								x	x
Stamp Mouse										
EOS Stamp Mouse 20		x							^{2) x}	
EOS Stamp Mouse 30		x							^{2) x}	
EOS Stamp Mouse R 40		x							^{2) x}	
Stamp Writer										
Stamp Writer Flash		x							x	
Pocket Stamp										
EOS Pocket Stamp 20					x					
EOS Pocket Stamp 30					x					
EOS Pocket Stamp 40					x					
Motivational Stamp										
Motivational Stamp					x				^{2) x}	

1) pouze modrá/červená
2) cartridge a foam jsou kombinovány
3) cartridge bez krycí fólie

^{2) barevné} K dodání jsou dvoubarevné cartridge a foamy pro zhotovení dvoubarevných otisků!

EOS Motivational Stamps

Motivujte atraktivními razítkovými otisky

Vysoce kvalitní razítka s pozitivně laděnými motivačními symboly - určeno pro cílovou skupinu škol a školek nebo pro věrnostní programy.



Předbarvená razítka jsou připravena pro okamžité použití a nepotřebují žádnou extra razítkovou podušku

Doplnění barvy - až bude otisk slabý - vytáhnout rukojeť a dopustit razítko barvou



Kulatá image samolepka - zobrazuje otisk na rukojeti a usnadní správnou volbu razítka

Vysoce kvalitní barvy - pro brilantní a veselé otisky



Snadná manipulace - jednoduchá ergonomická rukojeť garantuje pohodlné razítkování

Praktický úložný box - přiložený plastový box je perfektní, razítka jsou vždy po ruce a zůstávají stále čistá



Motivational Stamp Maker


Vytvoř svoji vlastní EOS výrobní předlohu rychle a jednoduše pomocí COLOP online nástroje „Motivational Stamp Maker“. K dispozici je velký výběr různých motivů. Každý text může být změněn do českého jazyka.

motivationalstamps.colop.com






Motivational Stamp/L	
22 mm	Rozměr otisku
12	Balení



Ø 22 mm zlatá hvězda



Motivational Stamp Design Mix			
22 mm	Rozměr otisku		Barva držáku pro motivy zlatá hvězda, palec nahoru
4	Balení		Barva držáku pro motivy kouzelná hůlka, modrá hvězda

Kryt strojku



Cartridge

Úložný box pro razítko



Samolepka pro indexové okénko

Úložný box pro samolepky

Transparentní samolepka

Motivational Stamp		
22 mm	Rozměr otisku	Barva držáku
3	Doporučený počet řádků	12 Balení



Flash stroj

Optimální pro výrobu EOS razítek

Kompaktní stroje Flash FS-800 a FS-1200 T mají velmi jednoduchou obsluhu. Jsou optimalizovány pro výrobu celého EOS sortimentu a dosažení perfektních výsledků.

Flash stroj



Robustní uzavírací mechanismus pro optimální rozložení tlaku na Flash materiál



Flash proces je automaticky zahájen zavřením přístroje



Magnetické distanční desky umožňují rychlou výměnu EOS systémů



Včetně software



Flash stroj EOS | 19

FS-800

242 x 242 x 177 mm	Velikost přístroje
98 x 58 mm	Osvětlovací plocha
2	Osvětlovací pole
220 V / 50 Hz	El.napájení
50/60 Hz	Frekvence
9 A	Maximální příkon



FS-1200T

307 x 242 x 177 mm	Velikost přístroje
125 x 98 mm	Osvětlovací plocha
3	Osvětlovací pole
220 V / 50 Hz	El.napájení
50/60 Hz	Frekvence
9 A	Maximální příkon



distanční deska Hybrid Dater FS-800

	Formát 100 x 60 x 10,5 mm		Balení
--	---------------------------------	--	--------



distanční deska Hybrid Dater FS-1200T

	Formát 136 x 110 x 10,5 mm		Balení
--	----------------------------------	--	--------



Flash barva

	Barva		Obsah
	Balení 25 ml		Balení 250 ml

Použití: na všechny savé i nesavé materiály kromě PE/PP



Rychleschnoucí Flash barva 802

	Barva		Obsah
	Balení 25 ml		Balení 250 ml


Použití: na všechny savé i nesavé materiály kromě PE/PP



Flash barva 809

	Barva		Obsah
	Balení 25 ml		Balení 250 ml

Použití: na všechny savé i nesavé materiály. Žádný nebezpečný náklad.






EOS Media Sheet A4

	Formát 210 x 297 mm		Tloušťka 0,09 mm
	Balení		






EOS Vellum A4

	Formát 210 x 297 mm		Tloušťka 0,09 mm
	Balení		





EOS Vellum A6

	Formát 105 x 148 mm		Tloušťka 0,09 mm
	Balení		





EOS Clear Film A4

	Formát 210 x 297 mm		Balení
---	------------------------	---	--------




EOS Clear Film A6

	Formát 105 x 148 mm		Balení
---	------------------------	---	--------



EOS popisovací a korekční tužka

	Stopa 0,5 mm		Balení
---	-----------------	---	--------



Motivational Stamp - šablona

	Balení
---	--------



EOS Typesetting Tool

Pomocí několika kliknutí zhotovíte textovou desku

EOS Typesetting Tool obsahuje všechny funkce potřebné k vytvoření textových štítků během několika minut. Nabízí textové šablony a také možnost používat vlastní fotografie.



Vytvořte si razítko
s vlastní fotografií



Obsahuje předlohy
pro všechny EOS
velikosti




Software ke stažení zde:
eostst.colop.com

1.

VYBERTE VELIKOST A PŘEDLOHU


Zvolte požadovanou EOS velikost a začněte s předlohou nebo s prázdnou textovou deskou.



2.

TYPESSETTING


Zadejte text a formátujte dle svých požadavků.



3.

PŘIPOJENÍ GRAFIKY NEBO FOTOGRAFIÍ


Vyberte grafiku z clipartu nebo vložte své vlastní foto. Obrázek pak bude opatřen rastrovým filtrem potřebným pro otisk razítka.



4.

NÁHLED A TISK

Klikněte na „náhled tisku“ pro zobrazení náhledu v pdf a ujistěte se, že jsou nastaveny následující možnosti tisku: formát papíru DIN A4 (210 x 297 mm - i v případě, že použijete A6 Vellum papír) a dále musí být deaktivováno jak automatické nastavení stránky, tak i „automatické otočení a centrování“.





EOS Standard		
Distanční deska		9mm
Stroj	FS-800	FS-1200T

MONTÁŽ



NENAPUŠTĚNÉ CARTRIDGE






Velikost	EOS 10	EOS 12	EOS 20	EOS 22	EOS 25	EOS 30	EOS 32	EOS 35	EOS 40	EOS 50	EOS 45	EOS 55	EOS 58	EOS 60
Hmotnost barvy	2,5 g	4,2 g	3,6 g	4,7 g	7,1 g	5,6 g	7,2 g	8,5 g	7,8 g	11,3 g	11,4 g	13,3 g	14,3 g	15,0 g
Velikost	EOS Q 30	EOS R 17	EOS R 30	EOS R 40	EOS R 45	EOS R 50		EOS 20 dvoubarevný		EOS 30 dvoubarevný		EOS 40 dvoubarevný		
Hmotnost barvy	5,3 g	1,8 g	4,2 g	7,5 g	8,7 g	10,9 g		1,2 g	2,2 g	1,9 g	3,5 g	2,5 g	4,8 g	

DALŠÍ NAPUŠTĚNÍ





EOS X-large

Distanční deska			
Stroj	FS-800	FS-1200T	

MONTÁŽ

EOS XL: Otevřete a uzavřete víko pro zahájení druhého Flash cyklu



Velikost	EOS 110	EOS 112	EOS 115	EOS 120	EOS 130	EOS 140
Hmotnost barvy	31,8 g	26,2 g	32,9 g	41,2 g	63,4 g	67,5 g

DALŠÍ NAPUŠTĚNÍ





EOS Express

Distanční deska	
Stroj	FS-800 FS-1200T


MONTÁŽ



EOS Hybrid Dater

Distanční deska	
Stroj	FS-800 FS-1200T

MONTÁŽ



DALŠÍ NAPUŠTĚNÍ





Vyčkejte 5 minut před otočením razítka.





EOS Stamp Mouse

Distanční deska	 3mm		
Stroj	FS-800	FS-1200T	

MONTÁŽ






Velikost	Stamp Mouse 20	Stamp Mouse 30	Stamp Mouse R 40
Hmotnost barvy	1,0 g	1,8 g	2,5 g

DALŠÍ NAPUŠTĚNÍ





EOS Motivational Stamp

Distanční deska			
Velikost	Motivational Stamp		
Hmotnost barvy	1,2 g		


MONTÁŽ





EOS Stamp Writer/Exclusive		
Distanční deska		
Stroj	FS-800	FS-1200T
Velikost	Stamp Writer	
Hmotnost barvy	0,5 g	

MONTÁŽ



EOS Pocket Stamp		
Distanční deska	Standard nebo Express	
Stroj	FS-800	FS-1200T

MONTÁŽ



DALŠÍ NAPUŠTĚNÍ



Vysvětlivky

	Samostatné blistrové balení		Samostatná krabička
	Skupinové balení		Samostatná krabička závěsná

FSC® = Forest Stewardship Council®

Printed on FSC®-certified paper
Gedruckt auf FSC®-zertifiziertem Papier
Imprimé sur papier certifié FSC®
Impreso en papel certificado FSC®
Impresso em papel com certificação FSC®
Stampato su carta certificata FSC®



22 / 01 / 164065 / Český



9 788004 362528